



KP199

Casquette avec écran transparent

- Visière transparente semi-rigide amovible et lavable.
- Idéal en complément d'un masque, ce produit offre une barrière supplémentaire et empêche le contact accidentel des mains avec le visage.
- Fermeture réglable par bande auto-agrippante, pour un ajustement optimal.

100% coton. Casquette 100 % coton sergé. 6 panneaux. Fermeture réglable par bande auto-agrippante. Casquette livrée avec un écran facial transparent relevable et amovible semi-rigide en polyuréthane thermoplastique idéal comme protection complémentaire. L'écran facial est souple, léger et réutilisable. Il permet aussi l'usage avec le port de lunettes. Il peut être lavé avec du savon ou d'autres produits utilisés pour le lavage des mains. Il participe à la lutte dans la protection des postillons et des projections mais ne dispense pas des gestes barrières et des règles de distanciation sociale essentiels à la lutte contre la propagation des infections et notamment virales de type Covid-19. Cette casquette n'est pas un Equipement de Protection Individuelle (EPI) et ne peut s'y substituer.



One Size



260 g/m²

Tableau équivalence des tailles par pays en dernière page.



Informations Complémentaires

Logistique



1



80



CN - Chine

Code douanier




65050030



KP199

Casquette avec écran transparent

Dimensions (cm)



Mesures en cm	One Size
H06 - Hauteur milieu devant	26.00
H50 - Tour de tête	58.00
O57 - Profondeur visière casquette	7.00
O60 - Hauteur devant	8.50
W63 - Width of front panel on bottom	19.00



KP199

Casquette avec écran transparent

Informations Couleurs



Black
RVB : 35,35,37
Pantone C : Black
Pantone TCX : 19-4004TCX



Navy
RVB : 41,46,56
Pantone C : 433C
Pantone TCX : 19-4012TCX



Royal Blue
RVB : 33,59,127
Pantone C : 7687C
Pantone TCX : 19-3952TCX



White
RVB : 236,236,252
Pantone C : White
Pantone TCX : 11-0601TCX

Logistique



1



80

Sizes	Width (cm)	Height (cm)	Length (cm)	Net weight (kg)	Gross weight (kg)	Pieces/Box	Pieces/Bundle
One Size	43	40	60			80	1